

PROTOCOLO PARA CONTROL

PLAGA: Piojo Harinoso de la Vid (*Planococcus ficus*) en el estado de Baja California y sus valles vitivinícolas.

CULTIVO: *Vitis vinifera*

OBJETIVO/FASE: CONTROL

Descripción: Esta fase es la más agresiva del tratamiento y plantea controlar el problema en un programa de 5 semanas, dado que en cultivos de cielo abierto están expuestos los cultivos a reinfestarse por viento, hormiga y demás factores, es necesario efectuar esta fase de tratamiento por lo menos cada 3 meses (estacionalmente). En los periodos intermedios se recomienda mantener la, fase, de prevención, si no presenta plagas, el cultivo puede suspenderse hasta volver a presentar un problema.

TRATAMIENTO:

- Bio Absolut Control (All Natural)
5 aplicaciones foliares una cada semana
Dosis: 500g por hectarea

- MegaEspuma Neem/Ajo/Chile fortificado
5 Aplicaciones foliares una cada semana
Dosis: 5 litros por hectarea

OBJETIVO/FASE: PREVENCIÓN

Descripción: Este tratamiento es para mantener los cultivos fuera de peligro de piojo harinoso y muchas plagas más. Es recomendable aplicar esa fase de prevención por lo menos una vez cada dos meses, cuando aparezcan plagas por inmigración y por acarreo de hormiga, volver a, la fase de control.

TRATAMIENTO:

- Bio Absolut Control (All Natural)
3 aplicaciones foliares una cada semana
Dosis: 333g por hectarea

- MegaEspuma Neem/Ajo/Chile fortificado
3 Aplicaciones foliares una cada semana
Dosis: 2.5 litros por hectarea